Neufert



En este documento se hablará sobre los artículos que se recomienda aplicar según el libro “Neufert” en los espacios del centro cultural. Con el fin de facilitar al arquitecto al momento de diseñar o proyectar, neufert no habla sobre un centro cultural en sí, pero si menciona cada uno de los espacios o por lo menos la mayoría y en base a esto sacamos las siguientes normas.

Algunos de los espacios a considerar son:

Museo

- Las normas a tener en cuenta para un museo es contar con una sala de exposiciones, deben protegerlas de la humedad, de la sequedad, del sol, del polvo, de agresiones o robos.



- Mostrar las obras bien iluminadas para lograr esto deben de estar bien clasificadas.
- El público debe de poder contemplar bien las obras sin esfuerzo.

Ascensores

- Sistema Schindler capacidad de carga es de 400-1500kg, de 5-20 personas.
- Los ascensores panorámicos ofrecen un viaje tranquilo y también es una opción.

Escaleras

- Las escaleras tendrán una anchura superior a 125cm, estas se calculan en función del tiempo, los tramos de escaleras tendrán un mínimo de 3 peldaños y un máximo de 18.
- En las escaleras exteriores, se obtienen pendientes cómodas introduciendo rellanos cada 3 peldaños, de esta manera en un **teatro** o un **jardín** la ascensión es lenta porque la pendiente es más suave.

Ventanas

- Son un elemento imprescindible para iluminar los interiores de los espacios, todo lugar de trabajo requiere una ventana de contacto.
- La superficie transparente de la ventana ha de equivaler al menos a 1/20 de la superficie en la planta de la sala de trabajo, la anchura total de todas las ventanas ha de equivaler al menos a 1/10 de la anchura total de todas las paredes.
- Altura de antepecho debe ser igual o menor a .90cm la altura total de todas las ventanas ha de equivaler al 50% de la anchura de la sala.



① Transmisión de calor



② Convección